

# Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96  
74831 Gundelsheim / Allemagne  
Téléphoner: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80  
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

## SprayTEC

### Mousse nettoyante en spray

500 ml

Art. Nr. 235020



## Informations produit

### Description / utilisation

Le super nettoyant moussant SprayTec est un produit nettoyant moussant très efficace à séchage rapide pour de nombreux domaines d'application à l'intérieur et à l'extérieur. Utilisation universelle dans les domaines de l'automobile, du bureau, du ménage, de l'atelier et de l'industrie. Le pouvoir nettoyant élevé garantit des vitres, des miroirs, des phares, etc. Dans la voiture, convient parfaitement pour le nettoyage en profondeur des sièges, les revêtements de sol, les portières, le ciel de pavillon et les jantes.

Le spray nettoyant moussant SprayTec possède un parfum agréable et frais et est compatible avec tous les types de caoutchouc et de plastique.

### Propriétés

- Utilisation universelle
- Pouvoir nettoyant fantastique
- Compatible avec tous les types de caoutchouc et de plastique
- Élimination efficace des insectes adhérents
- Élimine de manière fiable les dépôts de nicotine et les déjections d'oiseaux
- Possède un parfum agréable et frais

## Supports

Verre, surfaces laquées, plastique, rembourrage, caoutchouc, chrome et porcelaine, élimine efficacement les miroirs les insectes adhérents, les dépôts de nicotine et les fientes d'oiseaux, la graisse, la saleté, etc., nettoie la voiture, par ex. les sièges, les revêtements des portes et du ciel, les jantes, les phares, vitres, etc. bureau et ménage, atelier et industrie.

## Application

### Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

### Secouer




Bien agiter la boîte pendant env. 30 sec avant l'utilisation.

### Test produit



Pulvérisation d'essai


### Distance de pulvérisation



20 - 30 cm

Tenez la boîte aussi droite que possible.

### Conditions d'utilisation




L'application est optimale entre 18 et 25° C.

Le support doit être sec et exempt de poussière et de graisse.

### Traitement ultérieur

Vaporiser le super nettoyeur moussant SprayTec, laisser agir brièvement et frotter avec un chiffon. frotter ou polir. En cas de salissures tenaces, répéter la pulvérisation en conséquence.


### Après usage



Après utilisation, retourner impérativement la boîte et vider complètement la valve.

## Conditions de stockage

### Stabilité au stockage



La aérosol est debout, sèche et protégée des influences chimiques et mécaniques être stocké et transporté entre 15 et 25° C. Les consignes de sécurité sur le bidon ainsi que toutes dispositions légales du lieu de stockage suivre.

### Traitement des déchets



Les bombes aérosols vides doivent être éliminées comme matière recyclable. Les bombes contenant du produit durci doivent être éliminées comme déchets spéciaux.

### Remarque

Avant utilisation, les consignes de sécurité doivent toujours être lues attentivement et respectées

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.